



МКУ ДО «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа»
Кореневского района Курской области
Курская область, Кореневский район,
п. Коренево, ул. 70 лет Октября, 26

Направляю копию решения Кореневского районного суда Курской области от 17 декабря 2021 года со справкой о вступлении в законную силу по исковому заявлению прокурора Кореневского района Курской области, действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц к муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа» Кореневского района Курской области об обязанности согласовать уровень аварийной и технологической брони, для исполнения.

Об исполнении сообщить в Кореневский районный суд.

Приложение: копия решения со справкой на 3 листах.

Судья Кореневского районного суда
Курской области

Е.А. Глушкова



РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 декабря 2021 года

п. Коренево

Кореневский районный суд Курской области в составе:
председательствующего судьи Глушковой Е.А.,
при секретаре Сорокиной Ю.В.,
с участием представителя истца Савенкова Д.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Кореневского района Курской области, действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц к муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа» Кореневского района Курской области об обязанности согласовать уровень аварийной и технологической брони,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Кореневского района Курской области, действуя в защиту интересов неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к МКУ ДО «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа» «Об обязанности МКУ ДО «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа» согласовать уровень аварийной и технологической брони». В обоснование заявленных исковых требований указав, что прокуратурой Кореневского района проведена проверка соблюдения МКУ ДО «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа» законодательства в сфере электроэнергетики, по результатам которой в деятельности МКУ ДО «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа» выявлены нарушения законодательства в указанной сфере. Исходя из п. 1.1 контракта энергоснабжения № 4630300773, заключенного между АО «АтомЭнергоСбыт» и МКУ ДО «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа», а также приложения № 1 к данному контракту, АО «АтомЭнергоСбыт» обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии МКУ ДО «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа», расположенному в здании по адресу: п. Коренево, ул. 70 лет Октября, д. 26 Кореневского района Курской области. Вместе с тем, в ходе проведенной проверки установлено, что МКУ ДО «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа» технологическая и (или) аварийная бронь не согласовывалась, акт согласования технологической и (или) аварийной брони не составлялся, что подтверждается информацией Кореневского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» от 25.07.2021 года № кр/р11-2/28, информацией Кореневского участка Западного отделения ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» от 28.07.2021 года № 46-33-26/13, справкой о результатах проведенной проверки.

Просит суд: Обязать МКУ ДО «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа» в течение 3 месяцев после вступления решения суда в законную силу согласовать уровень аварийной и технологической брони.

Помощник прокурора Кореневского района Курской области Савенков Д.О. в судебном заседании иски требования прокурора поддержал в полном объеме по основаниям указанным в иске и просил их удовлетворить.

Представитель ответчика МКУ ДО «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа» Кореневского района Курской области в судебное заседание не явился. О дате, времени и месте рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом,

установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, в отношении которых подано заявление о заключении договора, являются акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности)), к чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей.

В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони составлен (изменен) и согласован позднее даты заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), то такой акт подлежит предоставлению гарантирующему поставщику в соответствии с требованиями абзаца четвертого пункта 40 и абзаца восьмого пункта 43 настоящего документа.

В соответствии с требованиями абзаца четвертого пункта 40 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 существенными условиями договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) являются: обязанность потребителя (покупателя) урегулировать отношения по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств потребителя в соответствии с настоящим документом и Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и уведомить гарантирующего поставщика о дате заключения такого договора оказания услуг по передаче электрической энергии, а также обязанность потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящегося к категориям, определенным в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также потребителя электрической энергии, энергопринимающие устройства которого отнесены к первой категории надежности, передать гарантирующему поставщику не позднее 5 дней после дня согласования копии акта согласования технологической и (или) аварийной брони, составленного (измененного) и согласованного в установленном порядке с сетевой организацией после заключения договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

В соответствии с абзацем восьмым пункта 43 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 обязанность потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящегося к категориям, определенным в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также потребителя электрической энергии, энергопринимающие устройства которого отнесены к первой категории надежности, при отсутствии у него акта согласования технологической и (или) аварийной брони на дату подачи заявления о заключении договора энергоснабжения или при возникновении после заключения договора энергоснабжения оснований для изменения ранее составленного акта в порядке, определенном Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, составить (изменить) и согласовать с сетевой организацией акт согласования технологической и (или) аварийной брони, а также передать гарантирующему поставщику копию акта согласования технологической и (или) аварийной брони не позднее 5 дней после дня согласования с сетевой организацией.

Как следует из справки о результатах проведенной проверки от 12.11.2021 года, помощником прокурора Кореневского района Курской области Черной О.С. проведена проверка соблюдения МКУ ДО «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа» законодательства в сфере электроэнергетики, по результатам которой в

деятельности МКУ ДО «Корневская районная детско-юношеская спортивная школа» выявлены нарушения законодательства в указанной сфере. МКУ ДО «Корневская районная детско-юношеская спортивная школа» технологическая и (или) аварийная бронь не согласовывалась, акт согласования технологической и (или) аварийной брони не составлялся.

Как следует из п. 1.9 Устава муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Корневская районная детско-юношеская спортивная школа» Корневского района Курской области, учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный бланк, смету доходов и расходов, лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Курской области, печать со своими наименованием, бланки, штампы.

Таким образом, на МКУ ДО «Корневская районная детско-юношеская спортивная школа» возлагается обязанность по согласованию уровня аварийной и технологической брони.

Как следует из справки, выданной МКУ ДО «Корневская районная детско-юношеская спортивная школа» Корневского района Курской области, в МКУ ДО «Корневская районная детско-юношеская спортивная школа» Корневского района Курской области отсутствует акт согласия технологической и (или) аварийной брони.

Как следует из копии контракта энергосбережения № 4630300773 от 15.01.2021 года, АО «АтомЭнергоСбыт» и МКУ ДО «Корневская районная детско-юношеская спортивная школа» Корневского района Курской области заключили контракт энергосбережения.

В соответствии с п.п. 2.1.1 контракта энергосбережения № 4630300773 от 15.01.2021 года Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электроэнергии (мощности), качество и параметры которой должны соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами или иными обязательными правилами.

В соответствии с п.п. 3.1.10 контракта энергосбережения № 4630300773 от 15.01.2021 года Потребитель обязуется обеспечивать соблюдение установленного актом согласования технологической и (или) аварийной брони режима потребления электрической энергии (мощности), а также уровня нагрузки технологической и (или) аварийной брони и сроков завершения технологического процесса при введении ограничения режима потребления электрической энергии (при их наличии).

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» юридические лица осуществляют деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В силу п.п. 10, 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 целью противодействия терроризму в Российской Федерации является защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма (п. 10 Конвенции).

Основными задачами противодействия терроризму является выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма, (п. 11 Конвенции).

Выявленные в ходе проверки прокуратуры Корневского района Курской области нарушения создают угрозу возникновения аварийных ситуаций (сбоя охранной и пожарной сигнализации), которые могут привести к необратимым, негативным последствиям и иным нарушениям прав и законных интересов неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, руководствуясь нормами указанного выше действующего законодательства, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований прокурора.

В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, суд считает достаточным срок, указанный прокурором Кореневского района для исполнения решения суда.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление удовлетворить.

Обязать муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Кореневская районная детско-юношеская спортивная школа» Кореневского района Курской области в течение 3 месяцев после вступления решения суда в законную силу согласовать уровень аварийной и технологической брони.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд через Кореневский районный суд Курской области в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Председательствующий

Глушкова Е.А.

Мотивированное решение изготовлено 22.12.2021 года

КОРЕНЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Судья _____

Секретарь _____

Дата 25.01.2022

СИРАВКА

Решение вступило в законную силу

« 25 » января 2022

Судья _____

Секретарь _____

унд ЧБРС0010-01-2021-000489-29

Подлинный документ

подшит в деле № 2-350/2021

Кореневского района

декабря
прокурора
этого круга
Кореневская
часть об

Глушкова

Кореневский районный суд
Курской области

Пронумеровано и сфигурено
печатью МММ Лисенко
Подпись

